







Таблица углов заточки пильных цепей

30° — цепь универсальная, 10° — цепь продольная		Диаметр напильника/ угол заточки	Угол заточки	Градус наклона режущего зуба	Глубина резания
Шаг цепи (мм)	Толщина звена (мм)				
					
1/4" (6,35 мм)	1,1–1,3 мм	4,0 мм (5/32")/0°	30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
3/8" Picco/Micro (9,3 мм)	1,1 мм	4,0 мм (5/32")/0°	30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,3 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,3 мм (продольная)		10° продольная	80°	0,65 мм (0,025")
0,325" (8,25 мм)	1,3 мм	4,8 мм (3/16")/10°	30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,5 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,6 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,3–1,6 мм (продольная)	4,8 мм (3/16")/0°	10° продольная	80°	0,75 мм (0,030")
3/8" (9,3 мм)	1,3 мм	5,5 мм (7/32")/0°	30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,5 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,6 мм		30° универсальная	85°	0,65 мм (0,025")
	1,3–1,6 мм (продольная)	5,5 мм (7/32")/10°	10° продольная	80°	0,75 мм (0,030")
0,404" (10,26 мм)	1,6 мм	5,5 мм (7/32")/0°	30° универсальная	85°	0,75 мм (0,030")
	1,6 мм (продольная)		10° продольная	80°	0,75 мм (0,030")